

**□ EX1 - Zestawy 3 końcówek standardowych serii 1 Torx®**

- Do śrub Torx®.
- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

	Torx [Nr]	L [mm]	Zawartość
<b>EX108.J3</b>	T8	25	EX.108 (x3)
<b>EX110.J3</b>	T10	25	EX.110 (x3)
<b>EX115.J3</b>	T15	25	EX.115 (x3)
<b>EX120.J3</b>	T20	25	EX.120 (x3)
<b>EX125.J3</b>	T25	25	EX.125 (x3)
<b>EX127.J3</b>	T27	25	EX.127 (x3)
<b>EX130.J3</b>	T30	25	EX.130 (x3)
<b>EX140.J3</b>	T40	25	EX.140 (x3)


**□ EX11.J3 Zestaw 3 końcówek standardowych serii 1 Torx® T8-10-15**

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Do przykręcania ręcznego.
- Do śrub Torx®.
- Zawiera 3 końcówki:
  - EX.108 (T8).
  - EX.110 (T10).
  - EX.115 (T15).
- Długość: 25 mm.

**□ EX12.J3 Zestaw 3 końcówek standardowych serii 1 Torx® T20-25-30**

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Do przykręcania ręcznego.
- Do śrub Torx®.
- Zawiera 3 końcówki:
  - EX.120 (T20).
  - EX.125 (T25).
  - EX.130 (T30).
- Długość: 25 mm.




**■ ETS.1 - Końcówki standardowe serii 1 z kulką do śrub z gniazdem 6-kątnym**

NF ISO 1173, ISO 1173

- Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem do 30°.
- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

⊖	⊖ 6-kątny [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
ETS.102,5	2,5	25	5
ETS.103	3,0	25	5
ETS.104	4,0	25	5
ETS.105	5,0	25	6
ETS.106	6,0	25	6

**■ EH.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem 6-kątnym, metrycznych**

NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

⊖	⊖ 6-kątny [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
EH.101,5	1,5	25	5
EH.102	2,0	25	5
EH.102,5	2,5	25	5
EH.103	3,0	25	5
EH.104	4,0	25	5
EH.105	5,0	25	6
EH.106	6,0	25	7
EH.107	7,0	25	8
EH.108	8,0	25	9
EH.110	10,0	25	11

**■ EH10 - Zestawy 3 końcówek standardowych serii 1 do śrub z gniazdem 6-kątnym, metrycznych**

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.


⊖	⊖ 6-kątny [mm]	L [mm]	Zawartość
EH102.J3	2,0	25	EH.102 (x3)
EH102,5.J3	2,5	25	EH.102,5 (x3)
EH103.J3	3,0	25	EH.103 (x3)
EH104.J3	4,0	25	EH.104 (x3)
EH105.J3	5,0	25	EH.105 (x3)
EH106.J3	6,0	25	EH.106 (x3)
EH108.J3	8,0	25	EH.108 (x3)

**■ EH1.J3 Zestaw 3 końcówek standardowych serii 1 do śrub z gniazdem 6-kątnym, metrycznych**

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Zawiera 3 końcówki:
- EH.104 (4 mm).
- EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
- Długość: 25 mm.

# Końcówki do przykręcania

## ■ EH.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem 6-kątnym, calowych




### NF ISO 1173, ISO 1173

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

ED	A ["]	L [mm]	ΔΔ [g]
EH.101/8	1/8	25	5
EH.105/32	5/32	25	5
EH.103/16	3/16	25	5
EH.107/32	7/32	25	6
EH.101/4	1/4	25	7

## ■ EV.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem o wielu zębach XZN



### NF ISO 1173, ISO 1173

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

ED	XZN [Nr]	L [mm]	ΔΔ [g]
EV.104	M4	25	5
EV.105	M5	25	5
EV.106	M6	25	6
EV.108	M8	25	7
EV.110	M10	25	8

## ■ ETRI.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem Tri-wing



### NF ISO 1173, ISO 1173

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

ED	L [mm]	Śruba [mm]	ΔΔ [g]
ETRI.101	25	1	5,50
ETRI.102	25	2	5,50
ETRI.103	25	3	5,50
ETRI.104	25	4	5,50
ETRI.105	25	5	5,50

## ■ EBNA.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem BNAE



### NF ISO 1173, ISO 1173

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

ED	L [mm]	BNAE [Nr]	ΔΔ [g]
EBNA.104	25	4	5
EBNA.105	25	5	5
EBNA.106	25	6	6

**■ ETOR.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub z gniazdem Torq Set®**

NF ISO 1173, ISO 1173

- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

⊖	L [mm]	Śruba [mm]	ΔΔ [g]
<b>ETOR.100</b>	25	0	5,50
<b>ETOR.101</b>	25	1	5,50
<b>ETORM.102</b>	25	2	6,00
<b>ETORM.103</b>	25	3	6,00
<b>ETORM.104</b>	25	4	6,00
<b>ETORM.105</b>	25	5	6,00
<b>ETORM.106</b>	25	6	6,00
<b>ETORM.108</b>	25	8	6,00
<b>ETORM.110</b>	25	10	6,00
<b>ETORM.101/4</b>	32	1/4	13,00

Zestawy końcówek do przykręcania standardowych seria 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm

**■ AME.B - Zestaw 9 końcówek do przykręcania High Perf' + uchwyt do końcówek**

- Do intensywnego przykręcania ręcznego.
- AME.B3: Rowek, Phillips®, Pozidriv®.
- AME.B4: Rowek, Pozidriv®, 6-kątne.
- AME.B5: Rowek, Phillips®, Torx®.
- AME.B6: Torx®, Resistorx®.
- Dostarczane z uchwytem końcówek z pierścieniem osadczym (symbol EF.6P1).
- Kasetka kompaktowa, wym. (dł. x gł. x wys.): 115 x 52 x 21 mm.

⊖	Z rowkiem [Nr]	Phillips® [Nr]	Pozidriv® [Nr]	Torx® [Nr]	Resistorx® [Nr]	∅ [mm]	ΔΔ [g]
<b>AME.B3</b>	0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5	-	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	-	-	100
<b>AME.B4</b>	0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5	-	-	1 - 2	-	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0	100
<b>AME.B5</b>	0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5	1 - 2	-	-	T10 - T15 - T20 - T25 - T30	-	103
<b>AME.B6</b>	-	-	-	-	8 - 9 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40	-	125

**■ Rękojeść z uchwytem do końcówek „Pocket”**

- Odpowiednik 6 wkrętaków w 1.
- Zintegrowane przechowywanie końcówek = 3 końcówki do rowka i 3 Pozidriv® do przykręcania ręcznego.
- Magnetyczny grot z uchwytem do końcówek 1/4".
- Zestaw zajmuje niewiele miejsca kiedy jest zamknięty.

⊖	Z rowkiem [Nr]	Pozidriv [Nr]	ΔΔ [g]
<b>EFPZ</b>	4,5 - 6,5 - 8,0	1 - 2 - 3	200

**■ 65.PEJ13 Zestaw uchwytów do końcówek - z kluczem grzechotkowym z uchwytem do końcówek**

- Zawiera:
  - 65.PE: klucz grzechotkowy z uchwytem do końcówek 1/4" - 5/16".
  - Końcówki do śrub Resistorx®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.130 - EXR.140.
  - Końcówki do gniazd 6-kątnych: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.
  - Końcówki do śrub Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.
  - Skrzynka plastikowa PL.367A.
  - Wkładka termoformowana PL.367A.
- Masa: 400 g.

# Końcówki do dokręcania

Zestawy końcówek + uchwyty do końcówek w etui standardowe seria 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm

## ZESTAWY KOŃCÓWEK DO DOKRĘCANIA Z UCHWYTEM

### WYJĄTKOWA BUDOWA: KOMPAKTOWA, I ŁATWA W UŻYCIU

#### Opakowanie z poliamidu (PA66)

- Duża odporność na uderzenia.
- Skuteczne i trwałe trzymanie końcówek
- Dobra odporność na działanie produktów chemicznych.

① Otwieranie i zamknięcie jak dla portmonetki.

② Wyjmowanie końcówek poprzez system popychaczy, skuteczny i wygodny, od strony tylnej.

③ Ułatwiony wybór: końcówki widoczne od przodu + pictogramy gniazd.




### E.110 Zestaw mieszany 10 końcówek 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek - nr 1



- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki do śrub z rowkiem: ES.134,5T - ES.135,5T - ES.136,5T - ES.148T.
- Końcówki do śrub Phillips®: EP.101T - EP.102T - EP.103T.
- Końcówki do śrub Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

### E.111 Zestaw mieszany 10 końcówek 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek nr 2



- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki do śrub z rowkiem: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.
- Końcówki do śrub Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.
- Końcówki do gniazd 6-kątnych: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

### E.112 Zestaw mieszany 10 końcówek Torx® 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek



- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki: EX.108 - EX.109 - EX.110 - EX.115 - EX.120 (x2) - EX.125 - EX.127 - EX.130 - EX.140.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

**E.113 Zestaw mieszany 10 końcówek Resistox® 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek**


- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 (X2) - EXR.125 (X2) - EXR.127 - EXR.130 (X2) - EXR.140.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

**E.114 Zestaw mieszany 10 końcówek Torx Plus® Tamper Resistant 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek**


- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki: EXRP.108 - EXRP.110 - EXRP.120 (X2) - EXRP.125 - EXRP.127 - EXRP.130 (X2) - EXRP.140.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

**E.116 Zestaw mieszany 10 końcówek Torx Plus® 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek**

- Zawiera:
- Końcówki do przykręcania ręcznego.
- Końcówki: EXP.108 - EXP.109 - EXP.110 - EXP.115 - EXP.120 - EXP.125 - EXP.127 - EXP.130 (X2) - EXP.140.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

**E.120 Zestaw mieszany 28 końcówek High Perf' 1/4" - seria 1 - 25 mm + uchwyt do końcówek**

- Do intensywnego przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Zawiera:
- 3 końcówki do śrub z rowkiem: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.
- 3 końcówki do śrub Phillips®: EP.101T - ES.102T - ES.103T.
- 3 końcówki do śrub Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.
- 4 końcówki 6-kątne: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.
- 6 końcówek Torx®: EX.110 - EX.115 - EX.120 - EX.125 - EX.130 - EX.140.
- Uchwyt do końcówek: EF.6P1.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

**E.611 Zestaw 10 końcówek o długości 50 mm 1/4" - seria 1**

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Zawiera:
- 3 końcówki do śrub Phillips®: EP.601T - EP.602T (X2).
- 3 końcówki do śrub Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (X2).
- 4 końcówki 6-kątne: EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

# Końcówki do dokręcania

## E.612 Zestaw 10 końcówek o długości 50 mm z rowkiem 1/4" - seria 1



- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Zawiera:
  - 3 końcówki do śrub Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).
  - 3 końcówki do śrub Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).
  - 4 końcówki Torx®: T10 - T20 - T25 - T30.
- Dostarczane w kompaktowym etui poliamidowym bardzo odpornym na uderzenia i produkty chemiczne.

## Moduły końcówek do dokręcania standardowych seria 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm

### Moduł 20 końcówek do dokręcania



	Wkładka	Zawartość
<b>MOD.E20L</b>	PL.624	EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Uchwyt do końcówek SJ.236 - Nasadka R.235-N - S.236-N


### Moduł 41 końcówek do dokręcania



	Wkładka	Zawartość
<b>MOD.E41</b>	PL.621	ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255

## Końcówki High Perf' seria 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm

### ES.1T - Końcówki High Perf' serii 1 do śrub z rowkiem



NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1

- Do intensywnego przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

	A [mm]	E [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
<b>ES.134T</b>	4,0	0,5	25	2
<b>ES.134,5T</b>	4,5	0,6	25	3
<b>ES.135,5T</b>	5,5	0,8	25	3
<b>ES.145,5T</b>	5,5	1,0	25	4
<b>ES.136,5T</b>	6,5	1,2	25	4
<b>ES.148T</b>	8,0	1,6	25	8