


Gama nasadek do piast



Nasadki do piast autobusów


Nasadka do piast Kassbohrer, Setra



- Modele do osi KÄSSBOHRER/SETRA:
 - oś przednia 6,5 i 7,5 t w typach S 210 i 215, SG219-221
 - osie tylne typu S 216 HDS i S 228 DT typu 0303, 0305-G i 0307.
- Modele do osi DAF, Mercedes: VL3/8, 4/7, 4/9, 4/15, VD 4/14, typu 363, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649.
- Modele do osi Mercedes-Autobus: VO 3/10, 4/11, 4/13 i 4/19 typu 0303, 0305-G i 0307.
- 56 x 71 mm - 1".

NM.MBKA


Nasadka do piast Man, Mercedes



- Specjalna dla Mercedes, Man.
- Do modeli:
 - SK VL5/1 D9-2629 z napędem 6x4.
 - 2635 z napędem 6x4.
 - 3535K 8x4.
- 60 x 76 mm - 1".

NM.MBMA

Nasadka do piast autobusów Man



- Specjalna do autobusów Man.
- 6 występów o szerokości 10 mm.
- Ø wewnętrzna 110 mm - 1".

NM.110MA






Nasadki do piast przyczep


Nasadki do piast przyczep BPW



NM.BPW9



NM.BPW12



NM.BPW9

NM.BPW12

NM.BPW9

- Luzowanie osłon piast.
- Specjalna dla BPW 9TN.
- Ø wewnętrzna 90 mm - 1".


NM.BPW12

- Luzowanie osłon piast.
- Specjalna dla BPW 12TN.
- Ø wewnętrzna 74 mm - 1".

Nasadka odwracalna do piast Fruehauf



TR.110FRU




- Specjalna do FRUEHAUF.
- Ø 123 mm.
- Sześciokąt 110 mm.
- 6-kątna.

Nasadka do nakrętek piast przyczep R.O.R.




TR.127ROR



- Specjalna do R.O.R.
- Ø 126 mm.
- Ośmiokąt 127 mm.
- 8-kątna.

Nasadka do piast przyczep R.O.R.




- Luzowanie nakrętki wewnętrznej osi przyczepy.
- Specjalna do R.O.R.
- Ø 83 mm.
- Ośmiokąt 84 mm.
- 8-kątna.

TR.84ROR




Nasadka do piast przyczep Renault Fontenac




- Nasadka do osłon piast.
- Specjalna do FONTENAC RENAULT.
- 6-kątna.
- Sześciokąt 160 mm - $\square$ 1".

NM.160RE



Nasadka do piast przyczep S.A.F.



- Nasadka do osłon piast.
- Specjalna do S.A.F.
- 6-kątna.
- Sześciokąt 140 mm - $\square$ 1".


NM.140SA





Nasadki do piast samochodów ciężarowych

■ Nasadka do piast Man, Mercedes




NM.117MBMA

- Model do osi tylnych: TGA.
- Specjalna dla Mercedes, MAN.
- 6 występów o szerokości 11,5 mm.
- $\varnothing$ wewnętrzna 117 mm - 1".


■ Nasadki do piast przednich Man



NM.77MA



NK.76MA



NM.77MA

NK.76MA


NM.77MA

- Demontaż nakrętki przedniej.
- Modele do osi przednich: VW2 – VW4 – VW6.1 – 6.8.
- Specjalna dla MAN.
- 6 występów o szerokości 10 mm.
- $\varnothing$ wewnętrzna 77 mm - 1".

NK.76MA

- Modele do osi przednich: M3 – ME – MI.
- Modele do osi tylnych: 3MR – 5MR.
- Specjalna dla MAN.
- 6 występów o szerokości 13 mm.
- $\varnothing$ wewnętrzna 76,5 mm - 3/4".


■ Nasadka do piast przednich Man



NM.92MA

- Do osi przedniej z hamulcami tarczowymi i ABS.
- Modele do osi przednich: TGA V9 - 82L - 01.
- Specjalna dla MAN.
- 6 występów o szerokości 8 mm.
- $\varnothing$ wewnętrzna 92,5 mm - 1".


Nasadka odwracalna Man, Mercedes



- Modele do osi tylnych: 10TN/13TN - HL7/1 - HL7/2 - HL7/18 - H07/8 - H07/9 - HL7/0 - HL7/015 - HL/021 - HL7/3 - HD7/2 - HD7/19DG - HD7/016DG.
- Modele do osi przednich: 7TN AL7/1.
- Specjalna do MAN i Mercedes.
- Ø wewnętrzna 102 mm - 12 wypustów o szerokości 10 mm.
- Ø wewnętrzna 99 mm - 6 wypustów o szerokości 10 mm.

TR.99102


Nasadka do piast tylnych Mercedes



- Modele do osi tylnych: HL2/2 - HL2/7 - HL2/13.
- 6 występów o szerokości 10,9 mm.
- Ø wewnętrzna 71,5 mm - 3/4".

NK.71MB


Nasadka do piast Mercedes




- Nasadka do piast przyczep.
- Modele: NSA/2 - NSA/10.
- Modele: HL6/1 - HL6/2 - HL6/3 - HD6/3.
- 6 występów o szerokości 9,8 mm.
- Ø wewnętrzna 113 mm - 1".

NM.113MB

Nasadka do piast Mercedes Atego




- Specjalna dla MERCEDES ATEGO.
- 6 występów o szerokości 7,5 mm.
- Ø wewnętrzna 101 mm - 1".

NM.101MB





Nasadka do piast tylnych Mercedes



- Do osi tylnych BRG rocznik 2001.
- Specjalna dla MERCEDES ACTROS 1840.
- 12 występów o szerokości 8 mm.
- Ø wewnętrzna 90 mm - $\square$ 1".

NM.90MB


Nasadka do nakrętek piast tylnych Mercedes



- Modele do osi tylnych: HL2/14 - HL2/30 - KL2/16 - KL4/1 - KL4/16 - KL4/17 - KL4/23 - KL4/28 - KL4/29 - KL4/4 - KL4/8 - KD4/6G - HO4/2 - HO4/18 - NR4/4.
- Modele do osi przednich: AL3/1 - AL3/2 - AL3/3 - AL3/4 - AL3/7 - AL3/8.
- 6 występów o szerokości 10 mm.
- Ø wewnętrzna 75 mm - $\square$ 3/4".

NK.75MB


Nasadka do piast 6-kątna



- Do osi tylnych.
- Do osi przyczep.
- 6-kątna - 95 mm - $\square$ 1".

NM.95MB

Nasadka do osi tylnych Scania




- Specjalna dla SCANIA.
- 4 występy o szerokości 7,6 mm.
- Ø wewnętrzna 91 mm - $\square$ 1".

NM.91SC

Nasadki do piast samochodów dostawczych


■ Nasadka do piast Iveco




- Demontaż nakrętki osi.
- Specjalna dla IVECO.
- Ø wewnętrzna 83 mm - 1".
- 12-kątna - 85 mm.

NM.85IVE



■ Nasadka do osi tylnych Vario/Sprinter/Atego



- Modele: VARIO 814 - SPRINTER 616 - ATEGO HL2/43 DG 6.2.
- Ø wewnętrzna 88 mm - 1".
- 6 występów o szerokości 11 mm.

NM.88MB


■ Nasadka do Mercedes Sprinter



- Modele do osi tylnych: HL0/3 - HL0/6 - HL0/7 - HL1/2 - HL1/3 - HL1/8 - HL1/9 - HL2/2 - HL2/3 - HL2/5 - HL2/9 - HL2/11 - HL2/12 - HL2/15.
- Specjalna dla MERCEDES SPRINTER - 412T - VW - LT.
- Ø wewnętrzna 63 mm - 1/2".
- 6 występów o szerokości 7,5 mm.

NS.63MB
